
Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2022/2023 i Västmanland

AKTUELLT INFÖR HÖSTENS VACCINATIONSKAMPANJ MED START 8 NOVEMBER 2022

Årets influensavacciner ger alla skydd mot fyra olika influensastammar, två influensa A-stammar och två influensa B-stammar:

- A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-lik virus
- A/Darwin/9/2021 (H3N2)-lik virus (A/Cambodia från förra säsongen)
- B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria)-lik virus (förra säsongen B/Washington)
- B/Phuket/3073/2013(B/Yamagata lineage)-lik virus

Influensavaccination sker med tre olika vacciner:

- **Vaxigrip Tetra** är det influensavaccin som ges till det stora flertalet personer.
- **Fluad Tetra** är ett förstärkt influensavaccin som innehåller fyra gånger högre dos virusantigen och ska bara ges till boende på särskilda boenden (SÄBO) och till patienter som fyllt 65 år på LSS-boende eller med hemsjukvård.
- **Fluenz Tetra** är ett levande försvagat influensavaccin som ges som näsdroppar och kan användas till barn med riskfaktorer men utan immunbrist som är 2–6 år gamla.

Pneumokockvaccination sker med tre olika vacciner:

- **Pneumovax (PPV23)**
- **Prevenar 13** ett konjugatvaccinet samt
- **Apexxnar (PCV20)** som är till för personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Vaccinet är ett bredare konjugatvaccin mot pneumokocksjukdom. För rekommendationen att använda Apexxnar (PCV20) se:

[Uppdaterade rekommendationer om pneumokockvaccination till personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom \(maj 2022\)](#) - Folkhälsomyndigheten

VILKA ERBJUDS KOSTNADSFRI VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA

- Personer från 65 års ålder (alla personer födda år 1957 eller tidigare)
- Gravida efter graviditetsvecka 12 (gravida som även ingår i en annan riskgrupp rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 12.)
- Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd
 - Kronisk hjärtsjukdom
 - Kronisk lungsjukdom, som KOL och svår/instabil astma
 - Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 - Kronisk lever- eller njursvikt
 - Diabetes mellitus typ 1 och 2
 - Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 - Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2022/2023 i Västmanland

- Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa (vårdgivare rekommenderas att erbjuda sin vårdpersonal kostnadsfri influensavaccination)

[Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper](#) – Folkhälsomyndigheten

Personer som tillfälligt befinner sig i Västmanland får influensa- och pneumokockvaccinera sig på samma villkor som västmanlänningar

Den som tillhör någon av de riskgrupper som beskrivit ovan och som inte är västmanlänning utan tillfälligt befinner sig i länet kan kostnadsfritt vaccinera sig mot säsongsinfluensa och pneumokocker på samma sätt som länsborna. OBS att detta även gäller asylsökande och tillståndslösa.

VILKA ERBJUDS KOSTNADSFRI VACCINATION MOT PNEUMOKOCKINFEKTION?

Vaccin mot pneumokocker rekommenderas till stor del till samma målgrupper som säsongsinfluensavaccinet. Pneumokockvaccin rekommenderas dessutom till personer med likvorläckage och cochleaimplantat samt efter individuell bedömning dem med alkohol- eller narkotikaberoende, rökare och svetsare utsatta för toxisk rök men däremot inte till friska gravida kvinnor.

Grupper med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom

Vuxna och barn över två år med följande diagnoser eller tillstånd:

- Splenektomerade eller bristande mjältnfunktion av annan orsak, planerad splenektomi
- Likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
- Nedsatt immunförsvar
 - Personer som har genomgått stamcells- eller benmärgstransplantation.
 - Personer med hematologisk cancer, sicklecellsanemi och lungcancer.
 - Nedsatt immunförsvar på grund av behandling, till exempel med TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika, behandling med motsvarande mer än 15 mg prednisolon/dag
- Cochleaimplantat
- Cystisk fibros
- Organtransplantation

Doseringschema finns att läsa på:

[Uppdaterade rekommendationer om pneumokockvaccination till personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom \(maj 2022\)](#) – Folkhälsomyndigheten

Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2022/2023 i Västmanland

Grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom

- Personer över 65 års ålder (personer som fyllt 65 år eller fyller under 2022, det vill säga personer födda år 1957 eller tidigare)
- Vuxna och barn över två år med följande diagnoser eller tillstånd:
 - Kronisk hjärtsjukdom
 - Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
 - Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, t.ex. vissa kroniska neurologiska sjukdomar och extrem fetma
 - Kronisk leversjukdom
 - Kronisk njursvikt inklusive nefrotiskt syndrom
 - Diabetes mellitus
 - Personer som tidigare genomgått invasiv pneumokockinfektion

Efter individuell bedömning:

- Personer med alkohol- eller narkotikaberoende
- Rökare
- Svetsare utsatta för toxisk rök

BESTÄLLNING AV VACCIN SAMT PRISLISTA

[Beställning upphandlade vacciner](#)

[Vaccinationer, prislista](#) - priserna är inklusive stickavgiften

ORDINATION AV VACCIN

[Behörighet för sjuksköterska att ordinera vaccin](#)

[Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården – Konsoliderad](#) - Socialstyrelsen

[Senaste versionen av HSLF-FS 2018:43 om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel](#) - Socialstyrelsen