

## Workshop skyddskläder \* i vården

Börja med att besvara nedanstående påståenden enskilt.  
Jämför därefter svaren i grupp. Reflektera över olikheter och likheter i svaren.  
Svar i kolumnen *Beror på situationen* kräver en förklaring.

Påstående – Så här gör jag	Rätt	Fel	Beror på situationen
Jag skyddar arbetsdräkten med skyddskläder vid risk för stänk, kontakt med kroppsvätskor eller smutsigt material			
Jag använder skyddskläder när en patient har resistenta bakterier			
Jag använder bara skyddskläder om patienten är smittsam			
Jag använder skyddskläder när jag tar ett blodtryck eller vid annan provtagning			
Jag använder skyddskläder när jag hanterar smutsvätt			
Jag använder skyddskläder när jag gör en såromläggning			
Jag använder skyddskläder jag sätter en kateter			
Jag använder skyddskläder jag hjälper en patient upp ur sängen			
Jag använder skyddskläder när jag bäddar en säng			
Jag använder skyddskläder när jag städar en toalett			
Påstående – Allmänt om skyddskläder	Rätt	Fel	Beror på situationen
Vid tömning av en urinpåse ska skyddskläder användas			
Om skyddskläder används rätt kan arbetskläderna användas ett helt arbetspass utan att smittämnen sprids vidare			
Om skyddskläder används vid vård eller omsorg av flera personer efter varandra, ska de bytas mellan varje person.			

\*Skyddskläder = engångsplastförkläde, skyddsrock eller motsvarande