

---

## Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2022/2023 i Västmanland

### AKTUELLT INFÖR HÖSTENS VACCINATIONSKAMPANJ MED START 8 NOVEMBER 2022

---

Årets influensavacciner ger alla skydd mot fyra olika influensastammar, två influensa A-stammar och två influensa B-stammar:

- A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-lik virus
- A/Darwin/9/2021 (H3N2)-lik virus (A/Cambodia från förra säsongen)
- B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria)-lik virus (förra säsongen B/Washington)
- B/Phuket/3073/2013(B/Yamagata lineage)-lik virus

Influensavaccination sker med tre olika vacciner:

- **Vaxigrip Tetra** är det influensavaccin som ges till det stora flertalet personer.
- **Fluad Tetra** är ett förstärkt influensavaccin som innehåller fyra gånger högre dos virusantigen och ska bara ges till boende på särskilda boenden (SÄBO) och till patienter som fyllt 65 år på LSS-boende eller med hemsjukvård.
- **Fluenz Tetra** är ett levande försvagat influensavaccin som ges som näsdroppar och kan användas till barn med riskfaktorer men utan immunbrist som är 2–6 år gamla.

Pneumokockvaccination sker med tre olika vacciner:

- **Pneumovax (PPV23)**
- **Prevenar 13** ett konjugatvaccinet samt
- **Apexxnar (PCV20)** som är till för personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Vaccinet är ett bredare konjugatvaccin mot pneumokocksjukdom. För rekommendationen att använda Apexxnar (PCV20) se:

[Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper](#) - Folkhälsomyndigheten

### VILKA ERBJUDS KOSTNADSFRI VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA

---

- Personer från 65 års ålder (alla personer födda år 1957 eller tidigare)
- Gravida efter graviditetsvecka 12 (gravida som även ingår i en annan riskgrupp rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 12.)
- Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd
  - Kronisk hjärtsjukdom
  - Kronisk lungsjukdom, som KOL och svår/instabil astma
  - Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - Kronisk lever- eller njursvikt
  - Diabetes mellitus typ 1 och 2
  - Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  - Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

---

## Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2022/2023 i Västmanland

- Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa (vårdgivare rekommenderas att erbjuda sin vårdpersonal kostnadsfri influensavaccination)

[Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper](#) – Folkhälsomyndigheten

### Personer som tillfälligt befinner sig i Västmanland får influensa- och pneumokockvaccinera sig på samma villkor som västmanlänningar

Den som tillhör någon av de riskgrupper som beskrivit ovan och som inte är västmanlänning utan tillfälligt befinner sig i länet kan kostnadsfritt vaccinera sig mot säsongsinfluensa och pneumokocker på samma sätt som länsborna. OBS att detta även gäller asylsökande och tillståndslösa.

### VILKA ERBJUDS KOSTNADSFRI VACCINATION MOT PNEUMOKOCKINFEKTION?

---

Vaccin mot pneumokocker rekommenderas till stor del till samma målgrupper som säsongsinfluensavaccinet. Pneumokockvaccin rekommenderas dessutom till personer med likvorläckage och cochleaimplantat samt efter individuell bedömning dem med alkohol- eller narkotikaberoende, rökare och svetsare utsatta för toxisk rök men däremot inte till friska gravida kvinnor.

### Grupper med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom

Vuxna och barn över två år med följande diagnoser eller tillstånd:

- Splenektomerade eller bristande mjältnfunktion av annan orsak, planerad splenektomi
- Likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
- Nedsatt immunförsvar
  - Personer som har genomgått stamcells- eller benmärgstransplantation.
  - Personer med hematologisk cancer, sicklecellsanemi och lungcancer.
  - Nedsatt immunförsvar på grund av behandling, till exempel med TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika, behandling med motsvarande mer än 15 mg prednisolon/dag
- Cochleaimplantat
- Cystisk fibros
- Organtransplantation

### Doseringschema finns att läsa på:

[Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper](#) - Folkhälsomyndigheten

---

## Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2022/2023 i Västmanland

### Grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom

- Personer över 65 års ålder (personer som fyllt 65 år eller fyller under 2022, det vill säga personer födda år 1957 eller tidigare)
- Vuxna och barn över två år med följande diagnoser eller tillstånd:
  - Kronisk hjärtsjukdom
  - Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  - Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, t.ex. vissa kroniska neurologiska sjukdomar och extrem fetma
  - Kronisk leversjukdom
  - Kronisk njursvikt inklusive nefrotiskt syndrom
  - Diabetes mellitus
  - Personer som tidigare genomgått invasiv pneumokockinfektion

Efter individuell bedömning:

- Personer med alkohol- eller narkotikaberoende
- Rökare
- Svetsare utsatta för toxisk rök

### BESTÄLLNING AV VACCIN SAMT PRISLISTA

---

[Beställning upphandlade vacciner](#)

[Vaccinationer, prislista](#) - priserna är inklusive stickavgiften

### ORDINATION AV VACCIN

---

[Behörighet för sjuksköterska att ordinera vaccin](#)

[Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården – Konsoliderad](#) - Socialstyrelsen

[Senaste versionen av HSLF-FS 2018:43 om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel](#) - Socialstyrelsen