



Städning av bassängverksamhet

Städning av bassängverksamhet

INNEHÅLL

1	INLEDNING.....	3
2	ANSVAR PERSONAL INOM BASSÄNGVERKSAMHET	3
3	ANSVAR SAMLAD SERVICE	3
4	GRUNDLÄGGANDE REGLER VID STÄDNING	4
5	SPECIALSTÄDNING BASSÄNGVERKSAMHET – SAMLAD SERVICE	4
5.1	Städfunktion	4
5.2	Bassängområde	4
5.3	Dusch för patienter avser golv och vägg.....	5
5.4	Omklädningsrum för patienter	5
6	MEDEL FÖR RENGÖRING OCH DESINFEKTION	6
6.1	Val av rengöringsmedel	6
7	REFERENSER	6
8	BILAGA 1 - GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR VERKSAMHET OCH SAMLAD SERVICE	7
9	EXEMPEL RENGÖRINGSPLAN	9
9.1	Rengöringsplan för duschar.....	9

Städning av bassängverksamhet

1 INLEDNING

Städningens omfattning i bassängverksamheten ska anpassas efter anläggningens utformning och belastning. Ytor där människor rör sig dagligen ska rengöras minst en gång per dag. Badanläggningen ska underhållas så att skicket på inredning och utrustning inte försvårar rengöring.

Städmetoderna behöver vara effektiva när det gäller att minska förekomsten av föroreningar som kan uppstå i en badanläggning. De ska även förhindra att smuts eller smittämnen sprids från ett utrymme/yta till ett annat och att rengöringsmedel inte hamnar i bassängvattnet. Vilken städutrustning som används beror på den specifika anläggningens förutsättningar och behov.

Högtryckspolning av ytor runt bassänger ska inte förekomma eftersom det finns risk att smutsigt vatten hamnar i bassängvattnet. Högtrycksspolning kan också medföra aerosolbildning och sliter dessutom på materialen.

Städinstruktionen är framtagen av representanter från Vårdhygien, Samlad service, Hållbarhet och Bassängverksamheten i länet.

Se även [Städhandbok inom hälso- och sjukvård](#), generell städinstruktion för regionens lokaler.

2 ANSVAR PERSONAL INOM BASSÄNGVERKSAMHET

Personal inom bassängverksamhet ansvarar för att:

- ge relevant information om förutsättningarna så att städ- och servicemedarbetare kan utföra en korrekt städning.
- ytor som ska städas hålls fria från föremål.
- utföra städning som åligger verksamheten enligt gränsdragningslista bilaga 1 samt verksamhetens lokala rutin.
- rondera, det vill säga daglig översyn av verksamhetens lokaler och vid behov utföra punktdesinfektion och punktstädning.
- vid behov göra felanmälan till driften eller fastighet.
- förbrukningsartiklar finns tillgängligt att köpa ut från verksamhetens logistikförråd.

3 ANSVAR SAMLAD SERVICE

Samlad service ansvarar för:

- specialstädning enligt avtal av utrymmet kring bassängen samt tillhörande dusch och omklädningsrum för patienter.
- regelmässigstädning av verksamhetens övriga lokaler.
- städutrustning och städmaterial som inte specifikt används av bassängverksamheten.
- inköp av specifika rengöringsmedel för städning i bassängverksamhet, debiteras verksamheten.

Städning av bassängverksamhet

4 GRUNDLÄGGANDE REGLER VID STÄDNING

- Följ basala hygienrutiner och klädregler.
- Använd rent städmaterial och noggrann bearbetning av ytor.
- Håll rent och orent material åtskilt under hela städningen. Städning sker alltid från rent till smutsigt, uppifrån och ned.
- Byt engångsduk/mikrofiberduk mellan varje rum. Beroende på grad av nedsmutsning kan flera byten behövas.
- Byt mopp mellan varje rum. Beroende på grad av nedsmutsning kan flera moppar behövas. Städa golvet sist och arbeta ut mot dörren. Moppa golvet med överlappning, det vill säga moppa lite över ytan som redan moppats.
- Använd mopp eller engångsduk/mikrofiberduk doppas aldrig i hink med rengöringslösning eller vatten. Lägg använd mikrofiberduk och mopp i avsedda tvättsäckar för smutstvätt. Engångsduk slängs i soppåse.
- Använd sopset för att ta upp lös smuts som samlats efter avslutad moppning.
- För vissa golv används maskinskurning enligt punkt 5 i detta dokument.

5 SPECIALSTÄDNING BASSÄNGVERKSAMHET – SAMLAD SERVICE

5.1 Städfunktion

Alla lokaler får en städfunktion utifrån vilken verksamhet som bedrivs i lokalen (hygienklass), hur ofta den används (frekvens), vilka städmetoder som ska användas (metod) samt vilka inventarier som finns i lokalen (inredning). För mer information se [Städhandbok inom hälso- och sjukvård](#).

Specifikt för städning i bassängverksamhet är att maskinskurning och städning i duschutrymmen föregås av skumutläggning och mekanisk bearbetning av yta. Metoden beskrivs i särskild arbetsinstruktion, se bilaga 2.

5.2 Bassängområde

Hygienklass 2

- Lokaler där vård, behandling och mottagning av patienter förekommer, samt lokaler med anknytning till patientvård.

Frekvens

- Städning varje öppen dag under veckan

Metod

- Damm- och avtorkning
- Skumutläggning
- Maskinskurning (golv)

Inredning

- Dörrhandtag/tagytor
- Papperskorg

Städning av bassängverksamhet

5.3 Dusch för patienter avser golv och vägg

Hygienklass 2

- Lokaler där vård, behandling och mottagning av patienter förekommer, samt lokaler med anknytning till patientvård.

Frekvens

- Städning varje öppen dag under veckan

Metod

- Skumutläggning
- Maskinskurning (golv)
- Mekanisk bearbetning av yta
- Avspolning
- Raka med skrapa

Inredning

- Dörrhandtag/tagytor
- Golvbrunn

5.4 Omklädningsrum för patienter

Hygienklass 2

- Lokaler där vård, behandling och mottagning av patienter förekommer, samt lokaler med anknytning till patientvård.

Frekvens

- Städning varje öppen dag under veckan

Metod

- Damm- och avtorkning
- Maskinskurning (golv)

Inredning

- Dörrhandtag/tagytor
- Papperskorg
- Handfat

Städning av bassängverksamhet

6 MEDEL FÖR RENGÖRING OCH DESINFEKTION

De rengörings- och desinfektionsmedel som används ska vara anpassade för den användning som avses och det resultat som eftersträvas. Dessa medel inklusive säkerhetsdatablad registreras i regionens kemikaliehanteringssystem. Säkerhetsdatablad ska finnas i nära anslutning till rengöringsmedlen i städförrådet och vara kända för personalen.

Både alkaliskt och surt rengöringsmedel ska användas. Alkaliskt rengöringsmedel löser upp fett och biofilm. Surt rengöringsmedel löser upp kalkavlagringar, rost och salter. Som grundregel används alkaliskt rengöringsmedel dagligen och surt med en lägre frekvens, till exempel en dag i veckan.

Som komplement till rengöring ska ytdesinfektionsmedel med långtidsverkande effekt användas för att ytterligare minska mängden mikroorganismer. Observera detta är inte en alkoholbaserad produkt utan en speciell ytdesinfektion för bassängverksamhet och större ytor.

6.1 Val av rengöringsmedel

- Ytskiktet avgör val av rengöringsmedel, se tillverkarens anvisning.
- Rengöringsmedel i bassängvattnet får aldrig förekomma.
- Rengöringsmedel innehållande tensid det vill säga skummande medel ska inte användas i bassängområdet.
- Rengöringsmedel innehållande tensid används endast för duschutrymme.

7 REFERENSER

[Folkhälsomyndighetens allmänna råd \(HSLF-FS 2021:11\)](#)

[Bassängnätverket, Miljösamverkan inom Stockholms län \(MSL\), 2016-2017](#)

[Tillsynsprojektet Städning & Hygien i badanläggningar](#)

Städning av bassängverksamhet

8 BILAGA 1 - GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR VERKSAMHET OCH SAMLAD SERVICE

Ansvarsområde	Verksamhet	Samlad service	Kommentar
Bassängområde			
Redskap, hjälpmedel och leksaker	X		
Stolar och bänkar	X		
Ledstänger	X		
Personlyft/poollyft och rullande material	X		Desinfekteras efter varje användning
Skvalpgaller/rännor	X		
Golvbrunn	X		
Väggar		X	Utförs vid storstäd 1 gång/år
Maskinskurning av golv		X	
Tagytor (till exempel dörrhandtag och lysknapp)		X	
Hyllor		X	Avser fria ytor upp till 1,70 m
Patientdusch			
Brits och duschstol	X		
Duschdraperi	X		Tas ner x ggr/x och tvättas i maskin minst 60 grader samt vid behov
Maskinskurning av golv		X	
Duschväggar och duschutrymme		X	
Golvbrunn		X	

Städning av bassängverksamhet

Ansvarsområde	Verksamhet	Samlad service	Kommentar
Omlädningsrum patient			
Förvaringsskåp patient	X		Storstäd utförs av Samlad service 1 gång per år
Skötbord	X		Patientnära yta, desinfekteras efter varje användning, punktdesinfektion
Maskinskurning av golv		X	
Handfat, kranar, tvål- och desinfektionsflaska och kakel		X	
Papperskorg		X	
Bänkar och stolar		X	Avser sitt- och tagytor
Hyllor		X	Avser fria ytor upp till 1,70 m

Städning av bassängverksamhet

9 **EXEMPEL RENGÖRINGSPLAN**

För varje bassängverksamhet i Regionen ska en specifik rengöringsplan finnas framtagen av Samlad service. Nedan följer ett exempel på en sådan.

9.1 Rengöringsplan för duschar

Både alkaliskt och surt rengöringsmedel ska användas. Alkaliskt rengöringsmedel löser upp fett och biofilm. Surt rengöringsmedel löser upp kalkavlagringar, rost och salter. Som grundregel används alkaliskt rengöringsmedel dagligen och surt med en lägre frekvens (t ex en dag i veckan).

Område	Produkt	Konc.	Tid	Bruksanvisning	Intervall					Anmärkning
					M	T	O	T	F	
Väggar Golv	Alkaliskt medel Tar bort olja, fett, tvål och övrig organisk smuts	1:10	5 min	Rengör med kallt vatten. Applicera medlet med skumspruta. Lös upp smutsen med mjuk borste. Skölj av med vatten. Skrapa torrt.	X	X		X	X	Används ej på alkalikänsliga material ex aluminium
Väggar Golv	Surt medel Tar bort oorganiskt smuts och avlagringar	1:10	5 min	Rengöring med kallt eller knappt ljummet vatten. Fukta ytorna innan medlet läggs på Applicera medlet med skumkanon. Lös upp smutsen med mjuk borste. Skölj av noggrant med vatten. Skrapa torrt.			X			Används ej på alkalikänsliga material ex aluminium
Väggar Golv	Ytdesinfektion -	1:200	15 min	Blandas med kallt vatten. Appliceras med lågtrycksspruta. Verkningstid 15 min. Ska inte sköljas bort.			X			Långtidsverkande ytdesinfektion